

LYCASTE



Bei der Lycaste handelt es sich um Epiphyten mit eiförmig ausgebildeten Pseudobulben. Am oberen Ende jeder Pseudobulbe treiben ein bis drei grüne Blätter aus. An der Basis der jüngeren Pseudobulben entwickeln sich aufrecht wachsende Blütenschäfte, an denen jeweils eine einzelne, wachsartige, meist stark duftende Blüte sitzt, die sich lange hält.

Licht: Lycaste benötigen das ganze Jahr über einen hellen Standort. (siehe Zygopetalum)

Gießen: Zur Zeit des Hauptwachstums (März - Oktober) die Lycaste mäßig gießen. Zu Beginn der Ruhezeit (November – Februar) die Orchideen zwei Wochen lang gar nicht gießen und danach nur so viel Wasser geben, dass die Erde nicht austrocknet, da die jungen Pseudobulben nicht einschrumpfen dürfen.

Temperatur: Im Sommer kann diese im Haus 18 – 30°C am Tag betragen, nachts sogar bis 10°C absinken. Im Winter ist besser eine gleichmäßige Temperatur von etwa 15 – 18°C beizubehalten.

Dünger: Während der Hauptwachstumszeit bei jedem dritten oder vierten Gießen einen Orchideendünger in voller Konzentration zugeben.

Achtung: Es darf kein Wasser im Blütenschaft liegen bleiben, da dieser ansonsten braun wird und die Blüte nicht aufgehen kann!

Le Lycaste sono delle specie di epifiti con pseudobulbi ovoidali. All'estremità superiore di ciascun pseudobulbo crescono da una a tre foglie. Alla base dei pseudobulbi novelli si sviluppano degli steli floreali eretti, su ciascuno dei quali si forma un singolo e cereo fiore, molto profumato e di lunga durata.

Luce: *Le Lycaste necessitano tutto l'anno di un luogo luminoso (vedi Zygopetalum)*

Annaffiatura: *Nel periodo di crescita principale (da marzo a ottobre) annaffiare moderatamente. All'inizio del periodo di riposo (da novembre a febbraio) non annaffiare per due settimane dopodiché bagnare solo quel tanto affinché la terra non si secchi e i pseudobulbi novelli non si atrofizzino.*

Temperatura: *In estate la temperatura ideale diurna può variare tra i 18°C e i 30°C, di notte può scendere anche fino a 10°C. In inverno è meglio mantenere una temperatura costante di circa 15°C -18°C.*

Concimazione: *Durante il periodo principale di crescita, ogni terza o quarta annaffiatura, concimare con un fertilizzante per orchidee in piena concentrazione.*

Attenzione: *Evitare che si fermi dell'acqua nello stelo altrimenti imbrunisce impedendo al fiore di aprirsi.*

Wir wünschen viel Freude mit Ihrer Südtirol Orchidee
Vi auguriamo tanto piacere con le vostre "Südtirol Orchidee"
www.raffeiner.net

