

# PSYCHOPSIS



Die Orchideengattung Psychopsis stammt aus den Tropen und Subtropen Amerikas. Es gibt nur fünf verschiedene Arten dieser Gattung.

**Licht:** Psychopsis bevorzugen einen sehr hellen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

**Gießen:** Psychopsis reagieren auf zu viel Nässe besonders empfindlich mit Wurzelfäule; deshalb vor dem Gießen immer antrocknen lassen. Beim Umpflanzen immer auf gute Drainage achten und keine zu großen Töpfe verwenden.

**Temperatur:** normale Zimmertemperatur.

**Düngen:** Während des Wachstums (Mai bis Oktober) 1 mal im Monat mit der Hälfte der angegebenen Konzentration eines Orchideen-düngers düngen.

**Besonderheit:** An den Blütenständen von einer Psychopsis blüht immer nur eine einzelne Blüte je Blütenstand. Während dem Verblühen der Blüte bildet sich gleich dahinter – auf demselben Stiel – eine neue Knospe. So werden an einem Blütenstiel über Jahre immer wieder neue Blüten gebildet. Daher sollten die Blüten erst abgeschnitten werden, wenn sie vergilben oder vertrocknen.

*La specie Psychopsis proviene dalle zone tropicali e subtropicali dell'America. Esistono soltanto cinque diverse varietà di Psychopsis.*

***Luce:** Le Psychopsis preferiscono un luogo molto luminoso, ma non devono mai essere esposte alla luce diretta del sole.*

***Annaffiatura:** Le Psychopsis reagiscono in modo particolarmente sensibile alla troppa umidità che provoca un marcimento delle radici, per cui assicurarsi che siano asciutte prima di procedere alla prossima annaffiatura. Durante il rinvaso non usare vasi troppo grandi e garantire un buon drenaggio.*

***Temperatura:** Normale temperatura d'ambiente*

***Fertilizzante:** Durante la crescita (da maggio a ottobre) concimare 1 volta al mese con fertilizzante per orchidee nella metà della concentrazione specificata.*

***Particolarità:** Nella specie Psychopsis nasce sempre un unico fiore per infiorescenza. Quando il fiore sta per appassire, sempre sullo stesso stelo, si forma il prossimo bocciolo. Questa fioritura procede per diversi anni per cui gli steli si devono tagliare soltanto se ingialliscono o se si seccano.*

